

ZAKOPOWER

# KAYAX

(OF) COURSE

Specyfikacja urządzeń oświetleniowych

Zapewnia Promotor koncertu:

Lp.	Nazwa/Typ	Ilość
1	Robe Robin Pointe - Mode 1	14
2	Robe Robin 800 Led Wash - Mode 1	8
3	Robe Robin 800 Led Wash - Mode 3	8
4	Atomic 3000 LED	4
5	P1 Retro Lamp	5
6	Generic Blinder DWE 4 Lite 650W	5
7	Hazer - MDG, Uniqua, HazeBase + Fan	4
8	Generic Dimmer Channel	set
9	MA Lighting GrandMA2 (min Light)	1
10	Alu Truss 12 m	2
11	Alu Truss Tower min 1,20 m	4

**Powyższa lista sprzętu oraz projekty stanowią załącznik do umowy z zespołem Zakopower.**

Odległości między urządzeniami podane są na projekcie.

Hazer-y muszą być na tyle wydajne aby mogły zapewnić gęsty dym na całej scenie.

Akceptujemy tylko oryginalne płyny do maszyn.

Urządzenia, konstrukcje, instalacja w 100% sprawne, posiadające atesty dopuszczające je do użytkowania w Polsce.

Scena okotowana z trzech stron czarnym materiałem.

Gotowość sceny ze światłem minimum na dwie godziny przed próbą zespołu.

Łączność bezprzewodowa z technikami oświetlenia na scenie.

Konsoleta musi być zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych.

Jeżeli chcesz dokonać jakiś zmian to skontaktuj się ze mną przed koncertem.

LD:


Maciej Gros








+48 601 857 667

macius@ofcourse.com.pl

**Wszystkie materiały zawarte w tym dokumencie są własnością LD oraz zespołu Zakopower**

**Rozpowszechnianie tego dokumentu bez zezwolenia jest zabronione.**

**ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ:**

Symbol	Name	Count	Fixture Options
	Robin Pointe	14	Mode: 1; Colour Wheel: Standard
	Robin LEDWash 800	8	Mode: 1; Speed: mSpeed Speed; Tilt Range: Full
	Robin LEDWash 800	8	Mode: 3; Speed: mSpeed Speed; Tilt Range: Full
	Atomic 3000 LED	4	Channels: Extended
	4 Lite Blinder	5	
	Hazer + FAN	4	
	P1 Retro Lamp	5	

